


# Sicherungen und Relais

## SICHERUNGS- UND RELAIKASTEN FAHRGASTRAUM (260-752)

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Verbauort: Dieses Modul befindet sich im Fahrgastraum unten links am Armaturenbrett.



SE3120

# Sicherungen und Relais

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Belegung der Sicherungen und Dioden (je nach Ausstattungsniveau)

260

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
1	5 A	BPT6	Sicherung: GEPÄCKKRAUMLEUCHTE (165) – GEPÄCKKRAUMKLAPPENLEUCHTE (1656) – ANSTEUERUNG INNERER SCHLIESSMECHANISMUS (1707) bei Ausführung mit ELEKTRISCHER HECKKLAPPE
2	--	--	Sicherung: nicht belegt
3	15 A	BP3A	Sicherung: über UCH (Zentralelektronik) (645): ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRER- und BEIFAHRERTÜR (140-141) – MOTOR VERRIEGELUNG TANKKLAPPE (844)
4	15 A	BP19	Sicherung bei Motor M9R: Über STEUERGERÄT FAHRGASTRAUM (645): GEPÄCKKRAUMKLAPPENLEUCHTE RECHTS (1284) über SCHLUSSLEUCHTE RECHTS (172) – GEPÄCKKRAUMKLAPPENLEUCHTE LINKS (1285) über SCHLUSSLEUCHTE LINKS (173)- BLINKER VORNE RECHTS und LINKS (255 – 256) – ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS und LINKS (2230 – 2231) – SCHALTMODUL ANHÄNGERSTECKDOSE (1971) – DRITTE BREMSLEUCHTE (639)
5	15 A	BP3B	Sicherung: Über STEUERGERÄT FAHRGASTRAUM (645): ELEKTRISCHE VERRIEGELUNG TÜR HINTEN RECHTS und LINKS (138-139) – HECKKLAPPEN-VERRIEGELUNG (1322) bei Ausführung MANUELLE HECKKLAPPE
6	10 A	BP77	Sicherung: ELEKTRISCHE LENKSÄULENVERRIEGELUNG (1088) über STEUERGERÄT HANDSFREE (2003) Über STEUERGERÄT FAHRGASTRAUM (645): LICHT ÖFFNUNGSBETÄTIGUNG AUSSEN BEIFAHRESEITE HINTEN (1674) – LICHT ÖFFNUNGSBETÄTIGUNG AUSSEN FAHRERSEITE HINTEN (1675) – ERFASSUNGSANTENNE „KEYCARD HANDSFREE“ TÜR VORNE LINKS UND RECHTS (2203-2204)

# Sicherungen und Relais

## [ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Belegung der Sicherungen und Dioden (je nach Ausstattungsniveau)

260

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
7	15 A	BP6	<p>Sicherung: Steuerung RELAIS UMGEBUNGSBELEUCHTUNG (770) im SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FAHRGASTRAUM (260)</p> <p>Über RELAIS UMGEBUNGSBELEUCHTUNG (770) im SICHERUNGS-/RELAISKASTEN FAHRGASTRAUM (260): FUSSRAUMLEUCHTE FAHRERSEITE (1119) – LEUCHTE ABLAGEFACH MITTE (1387) – SEITENLEUCHTE 2. SITZREIHE RECHTS und LINKS (1426 – 1427) – ABLAGEFACHLEUCHTE (168) – UMGEBUNGSBELEUCHTUNG ARMATURENBRETT LINKS und RECHTS (1932-1933) – UMGEBUNGSBELEUCHTUNG ARMATURENBRETTKONSOLE LINKS und RECHTS (1934-1935) – DECKENLEUCHTE 2. SITZREIHE (2126) – UMGEBUNGSBELEUCHTUNG SEITLICH VORNE LINKS und RECHTS (2403 – 2404) – UMGEBUNGSBELEUCHTUNG SEITLICH HINTEN RECHTS und LINKS (2405 – 2406) – DECKENBELEUCHTUNG VORNE LINKS und RECHTS (328 – 329) – LESELAMPE HINTEN RECHTS und LINKS (504 – 505) bei Ausführung mit 2 SITZEN 3. SITZREIHE – TÜRLEUCHTE FAHRERTÜR (523) – TÜRLEUCHTE BEIFAHRTÜR VORNE (524) – TÜRLEUCHTE HINTEN RECHTS und LINKS (525 – 526) – LEUCHTE MAKE-UP-SPIEGEL (541) – LEUCHTE MAKE-UP-SPIEGEL FAHRERSEITE (588) – Versorgung zu Sicherung (F1) in SICHERUNGS- UND RELAIKASTEN IM FAHRGASTRAUM (260)</p>
8	15 A	BP19	<p>Sicherung bei Motor M5P:</p> <p>Über STEUERGERÄT FAHRGASTRAUM (645):</p> <p>GEPÄCKRAUMKLAPPENLEUCHTE RECHTS (1284) über SCHLUSSLEUCHTE RECHTS (172) – GEPÄCKRAUMKLAPPENLEUCHTE LINKS (1285) über SCHLUSSLEUCHTE LINKS (173)- BLINKER VORNE RECHTS und LINKS (255 – 256) – ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS und LINKS (2230 – 2231) – SCHALTMODUL ANHÄNGERSTECKDOSE (1971) – DRITTE BREMSLEUCHTE (639)</p>
9	15 A	BP25	<p>Sicherung:</p> <p>Über STEUERGERÄT FAHRGASTRAUM (645):</p> <p>HECKSCHEIBENWISCHERMOTOR (211) – SCHALTMODUL ANHÄNGERSTECKDOSE (1971) – NEBELLEUCHTE HINTEN RECHTS und LINKS (174 – 175)</p>

# Sicherungen und Relais

## [ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Belegung der Sicherungen und Dioden (je nach Ausstattungsniveau)

260

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
10	--	--	Sicherung: nicht belegt
11	--	--	Sicherung: nicht belegt
12	15 A	BP53	Sicherung: STEUERGERÄT VARIABLES STOSSDÄMPFERSYSTEM (543)
13	--	BP12	Ausgang: Stromversorgung an Sicherung (F35) im SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FAHRGASTRAUM (260)
14	5 A	BP2S	Sicherung: ZUGANGSSENSOR GEPÄCKRAUM (2434) über STEUERGERÄT FAHRGASTRAUM (645)
15	10 A	BP69	Sicherung: INSTRUMENTENTAFEL (247)
16	10 A	BP75	Sicherung: ALARMANLAGE (1838) – ELEKTRISCHES STEUERGERÄT VOLUMETRISCHE ALARMANLAGE (2671) – Steuerung RELAIS GESCHALTETES PLUS Nr. 2 (AP2) (752)
17	25 A	BP1P	Sicherung: KLANGVERSTÄRKER (1917) bei Ausführung mit AIVI FULL NAV NAVIGATION MIT DAB MIT 9 LAUTSPRECHERN oder FULL NAV NAVIGATION MIT DAB ETH (PREM)
18	20 A	BP2D	Sicherung: RADIO (261)
19	15 A	BP26	Sicherung: MULTIMEDIAZUBEHÖRANSCHLUSS (1877) – MULTIMEDIA-TASTATUR (1657)
20	10 A	BP2R	Sicherung: DIAGNOSEANSCHLUSS (225) – MULTIFUNKTIONS-STEUERBILDSCHIRM (2402) – CAN-CORE-GATEWAY (2620)
21	5 A	BP2E	Sicherung: TELEMATIKSTEUERGERÄT (2152)
22	5 A	BP76	Sicherung: STEUERGERÄT HEBEL ELEKTRISCHE PARKBREMSE (1216)
23	--	--	Sicherung: nicht belegt
24	--	--	Sicherung: nicht belegt
25	10 A	BPA7	Sicherung: BREMSLICHTSCHALTER (160) Über STEUERGERÄT FAHRGASTRAUM (645): SCHLUSSLEUCHE HINTEN RECHTS UND LINKS (172 – 173) – SCHALTMODUL ANHÄNGERSTECKDOSE (1971)
26	--	BP11	Ausgang: Stromversorgung an Sicherungen (F3-F4-F5-F6) im SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FAHRGASTRAUM (260) bei Motor M5P Über SCHALTER VERBRAUCHERABSCHALTUNG (1451): Stromversorgung an Sicherungen (F14-F15-F16-F17-F18-F19) im SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FAHRGASTRAUM (260)

# Sicherungen und Relais

## [ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Belegung der Sicherungen und Dioden (je nach Ausstattungsniveau)

260

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
27	5 A	15RP	Sicherung: ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS UND LINKS (2230-2231)
28	20 A	BP47	Sicherung: SCHALTMODUL ANHÄNGERSTECKDOSE (1971)
29	20 A	BPA4	Sicherung: Steuerung RELAIS WARNSUMMER (229) auf der SICHERUNGSPLATINE ARBEITSSTROMVERSORGUNG (777-3) Über RELAIS WARNSUMMER (229) auf der SICHERUNGSPLATINE ARBEITSSTROMVERSORGUNG (777-3): HOCHTON-WARNSUMMER (1979) – TIEFTON-WARNSUMMER (1980)
30	15 A	APD2	Sicherung: ZIGARETTENANZÜNDER (101) oder ZUBEHÖRANSCHLUSS (506) auf ZIGARETTENANZÜNDER-Platine (101) – ZUBEHÖRANSCHLUSS ZWEITE SITZREIHE (1382)
31	15 A	APD3	Sicherung: ZUBEHÖRANSCHLUSS IM GEPÄCKRAUM (1384)
32	10 A	APD4	Sicherung: BIDIREKTIONALE PUMPE DER HECKSCHEIBENWASCHANLAGE (677) über BEDIENELEMENT UNTER DER LENKSÄULE (1519)
33	--	APDA	Ausgang: Stromversorgung an Sicherung (F1) auf Platine (1792) bei Ausführung LENKRADHEIZUNG
34	40 A	APD1	Sicherung: FAHRGASTRAUMGEBLÄSE 1 (1156) über LEISTUNGSMODUL KÜHLERVENTILATOR KLIMAANLAGE (1023)
35	40 A	BPA8	Sicherung: ELEKTRISCHES STEUERGERÄT HECKKLAPPE (1048) bei Ausführung ELEKTRISCH BETRIEBENE HECKKLAPPE
36	40 A	15B	Sicherung: über RELAIS HEIZBARE HECKSCHEIBE (235) im SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FAHRGASTRAUM (260): Stromversorgung an Sicherung (F27) im SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FAHRGASTRAUM (260) – HECKSCHEIBENHEIZUNG (200) – ENTSTÖRUNGSFILTER HECKSCHEIBENHEIZUNG 3 (2505)
37	--	87T	Diode: HECKKLAPPENSCHLOSS (1322) – FAHRGASTRAUM-STEUERGERÄT (645)

# Sicherungen und Relais

## [ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Belegung der Sicherungen und Dioden (je nach Ausstattungsniveau)

260

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
38	15 A	BPTH	Sicherung bei Ausführung RÜCKSITZ TYP 01: Über STEUERUNG SITZABSENKUNG HINTEN (2426): MOTOR SITZABSENKUNG HINTEN RECHTS und LINKS (2457-2458) – MOTOR SITZABSENKUNG HINTEN MITTE (2459) – MOTOR SITZABSENKUNG HINTEN RECHTS, 3. SITZREIHE (2460) – MOTOR SITZABSENKUNG HINTEN LINKS, 3. SITZREIHE (2461)
39	25 A	BT10	Sicherung: FENSTERHEBERMOTOR BEIFAHRESEITE (204)
40	25 A	BT9	Sicherung: ELEKTRISCHER FENSTERHEBERMOTOR HINTEN LINKS (202)
41	25 A	BT8	Sicherung: ELEKTRISCHER FENSTERHEBERMOTOR HINTEN RECHTS (201)
42	25 A	BT7	Sicherung: FENSTERHEBERMOTOR FAHRERSEITE (203)
43	--	--	Sicherung: nicht belegt
44	5 A	AP45	Sicherung: LENKRADWINKELSENSOR (583)
45	10 A	BT1	Sicherung: REGEN- UND HELLIGKEITSSENSOR (1415) Bei Ausführung KLIMAANLAGE 03: FAHRGASTRAUM- TEMPERATURFÜHLER (1872) – STEUERGERÄT KLIMAANLAGE (419)
46	10 A	BT5	Sicherung: STEUERGERÄT GANGWAHL AUTOMATIKGETRIEBE (1262) bei Ausführung mit 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE – ELEKTRISCHER GANGWAHLSCHALTER AUTOMATIKGETRIEBE (1263) – HEAD-UP- DISPLAY (2400) bei Ausführung mit FUNKTION HEAD-UP-DISPLAY VERSION 1 – MULTIMEDIA ZUBEHÖRANSCHLUSS 2 (2468) bei Ausführung mit ZUBEHÖRANSCHLUSS 3 – STEUERGERÄT ERWEITERTE FAHRER-UNTERSTÜTZUNGSSYSTEME (2648) bei Ausführung mit TEMPOMAT MIT SENSOR EINPARKHILFE oder FAHRHILFE STUFE AD1 – STEUERGERÄT ADAPTIVE SCHEINWERFER (ADB) (2721) bei Ausführung mit LED-MATRIX-BELEUCHTUNG – Steuerung RELAIS STELLGLIED PARKFINGER AUTOMATIKGETRIEBE (2462) im SICHERUNGS- UND RELAISKASTEN IM MOTORRAUM (597-4) bei Motor M9R
47	10 A	BT6	Sicherung: AKUSTISCHER WARNGEBER BEI OFFENER TÜR BZW. OFFENEM GEPÄCKRAUM (WAC) (1920) – STEUERUNG KLIMAANLAGE HINTEN (1739) bei Ausführung KLIMAANLAGE 05

# Sicherungen und Relais

## [ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Belegung der Sicherungen und Dioden (je nach Ausstattungsniveau)

260

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
48	30 A	BPTA	Sicherung bei Ausführung mit PANORAMADACH: PANORAMADACH (304) – MOTOR SONNENBLLENDE PANORAMADACH (1341)
49	5 A	BT4	Sicherung: ABS/ESP-STEUERGERÄT (1094) Über BREMSSCHALTER (160): EINSPRITZ-STEUERGERÄT (120) – STEUERGERÄT FAHRGASTRAUM (645)
50	5 A	BPT5	Sicherung: STEUERUNG MULTIFUNKTIONSDISPLAY TÜR MIT MULTIPLEXSYSTEM (1667) Über ELEKTRISCHES STEUERGERÄT AUSSENSPIEGEL BEIFAHRESEITE (2452) bei Ausführung AUSSENSPIEGEL 05: ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS und LINKS (2230-2231)
51	25 A	BPT4	Sicherung bei Ausführung SITZ VORNE TYP 03 und 07: Über STEUERGERÄT SITZPOSITIONSSPEICHER SITZ VORNE RECHTS (2576): MOTOR VORDERSITZGRUNDPLATTE RECHTS (2568) – MOTOR HÖHENVERSTELLUNG VORDERSITZ RECHTS (2569) – MOTOR RÜCKENLEHNE VORDERSITZ RECHTS (2570) – MOTOR LENDENSTÜTZENVERSTELLUNG VORDERSITZ RECHTS (2573) – MOTOR 2 LENDENSTÜTZENVERSTELLUNG VORDERSITZ RECHTS (2574) – BETÄTIGUNG VORDERSITZVERSTELLUNG RECHTS (2575) – MOTOR HÖHENVERSTELLUNG VORDERSITZ RECHTS (2583) – MOTOR SITZGEBLÄSE VORNE RECHTS (2571) – MOTOR 2 SITZGEBLÄSE VORNE RECHTS (2572)
52	10 A	BT3	Sicherung: STEUERUNG ÖFFNUNG ABLAGEFACH BEIFAHRESEITE (2517) – MOTOR ENTRIEGELUNG ABLAGEFACH BEIFAHRESEITE (2518)
53	25 A	BPTD	Sicherung außer bei Ausführung mit VORDERSITZ TYP 01: über STEUERGERÄT SITZPOSITIONSSPEICHER SITZ VORNE LINKS (2567): MOTOR RÜCKENLEHNE VORDERSITZ LINKS (2559) – MOTOR VORDERSITZGRUNDPLATTE LINKS (2560) – MOTOR HÖHENVERSTELLUNG VORDERSITZ LINKS (2561) – MOTOR LENDENSTÜTZENVERSTELLUNG VORDERSITZ LINKS (2564) – MOTOR 2 LENDENSTÜTZENVERSTELLUNG VORDERSITZ LINKS (2565) – BETÄTIGUNG VORDERSITZVERSTELLUNG LINKS (2566) – MOTOR HÖHENVERSTELLUNG VORDERSITZ LINKS (2582) – MOTOR SITZGEBLÄSE VORNE LINKS (2562) – MOTOR 2 SITZGEBLÄSE VORNE LINKS (2563)
54	40 A	BPTQ	Sicherung: MOTOR FÜR GEGENLÄUFIGE SCHEIBENWISCHER VORNE LINKS (1889)

# Sicherungen und Relais

## [ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Belegung der Sicherungen und Dioden (je nach Ausstattungsniveau)

260

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
55	40 A	BPTP	Sicherung: MOTOR FÜR GEGENLÄUFIGE SCHEIBENWISCHER VORNE RECHTS (1888)
56	--	BT11	Ausgang: Stromversorgung an Sicherung (F38) im SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FAHRGASTRAUM (260)
57	10 A	AP25	Sicherung: AIRBAG-/GURTSTRAFFER-STEUERGERÄT (756)
58	5 A	AP9	Sicherung: INSTRUMENTENTAFEL (247)
59	5 A	AP44	Sicherung: ELEKTRISCHES SERVOLENKUNGSSYSTEM (1232) – ELEKTRISCHES STEUERGERÄT 4 FÜHRUNGSRÄDER (1663) bei Ausführung 4 FÜHRUNGSRÄDER
60	10 A	AP43	Sicherung: ZUSÄTZLICHES HEIZUNGSRELAIS 1 UND 2 (1067 – 1068) auf Platine (1067) bei Ausführung mit TEMPERATURANFORDERUNG 1 FAHRGASTRAUM – STEUERGERÄT BETÄTIGUNG ELEKTRISCHE PARKBREMSE (1216) – STEUERGERÄT EINPARKHILFE (1222) – INNENSPIEGEL (1340) – WARNMELDEMODUL SICHERHEITSGURT (1601) – STEUERGERÄT FRONTKAMERA (2236) – WARNRADAR FRONTAUFPBALL (2373) – INDUKTIVES LADEGERÄT (2503) bei Ausführung MIT LADEFUNKTION TELEFONZUBEHÖR – Steuerung RELAIS HEIZBARE HECKSCHEIBE (235) im SICHERUNGS- UND RELAIKASTEN FAHRGASTRAUM (260) – CAN CORE GATEWAY (2620) – RADAR HINTEN RECHTS und LINKS (2687 – 2688) bei Ausführung mit TOTWINKELSENSOR UND -FUNKTION oder TOTWINKELSENSOR – STELLMOTOR SCHEINWERFERHÖHENVERSTELLUNG LINKS UND RECHTS (537 – 538) – STEUERGERÄT VARIABLES STOSSDÄMPFERSYSTEM (543) bei Ausführung mit VARIABLEM STOSSDÄMPFER – ANHÄNGER-STECKVERBINDUNG (713) Bei Ausführung mit HEIZBARER HECKSCHEIBE: RELAIS HEIZBARE HECKSCHEIBE LINKS (612) – RELAIS HEIZBARE HECKSCHEIBE RECHTS (629)